Control completo del galpón CATALYST®



Agregue fácilmente funcionalidades futuras

¡Crezcamos juntos!™

El control completo del galpón CATALYST® de Chore-Time cuenta con una pantalla de mayor resolución de 257 mm (10,1 pulg.) diseñada para agregar fácilmente funcionalidades futuras. El puerto USB permite la actualización y el control del mouse.



El control CATALYST® se conecta al servidor móvil a través de la aplicación móvil y del sistema de alerta Broadcaster. Utiliza la misma caja de relés, hardware, tarjetas de E/S y sensores que el CHORE-TRONICS® 3.

Interfaz de usuario mejorada y características de calidad del CHORE-TRONICS® 3

- Tiene las mismas características de software que el CHORE-TRONICS® 3, incluidos varios ventiladores de velocidad variable.
- Se conecta al servidor móvil a través de la aplicación móvil y del sistema de alerta Broadcaster.
- Más alta resolución.
- Pantalla de 257 mm (10,1 pulg.).
- Apariencia actualizada.
- Pantalla táctil que funciona a través de la puerta de plástico.
- Igualmente diseñada para agregar fácilmente funcionalidades futuras.
- Puerto USB para actualización y control del mouse.
- Puerto Ethernet externo.





Cuente con Chore-Time por experiencia, confiabilidad, rendimiento y confianza.

Hablamos su idioma

El control completo del galpón CATALYST® tiene muchos idiomas incorporados para mejorar la comunicación y la eficiencia. Cambie instantáneamente el texto en la pantalla entre estos. Se adicionarán otros idiomas.




Opciones de configuración de la interfaz de usuario

- Dark Mode (Modo oscuro): facilita la lectura de las pantallas en determinadas condiciones de iluminación.
- Pantalla táctil, permite: acercarse o alejarse, desplazarse y deslizar.
- Íconos de estado de alarma: con códigos de colores.
- Gráficas actualizadas.
- Relojes: los valores se muestran un formato de reloj en lugar de un formato de línea. Todos los relojes se pueden configurar a un máximo de 24 eventos.
- Tabla de incremento de agua: puede mostrar las horas de consumo de agua por hasta 21 días.
- Conexión a una computadora remota: se puede conectar al CATALYST® a través de su computadora que esté conectada a la red local. La conexión de la computadora es idéntica a la del control CATALYST®.
- Actualización de CATALYST®: hay actualizaciones remotas disponibles.


Herramientas del servidor de soporte

El control completo del galpón CATALYST® hace más fácil la recopilación de información de resolución de problemas, así como de otra información de rendimiento de control crítico.

- Herramienta de depuración: descarga información de depuración que nos permite apoyar el control si una actualización sale mal.
- Herramientas de servicio: permite al usuario descargar el registro para la resolución de problemas mediante el uso de un dispositivo USB.
- Información del estado del control: información disponible sobre el estado del control.
- Actualizaciones: tres formas de actualizar. Actualice con un dispositivo USB, actualice de forma remota o agregue el archivo de actualización mediante arrastrar y soltar.
- Botón de reinicio del control CATALYST®.



Más opciones de configuración de la interfaz de usuario.



Dark Mode (Modo oscuro): facilita la lectura de las pantallas en determinadas condiciones de iluminación y preferencias del usuario.



¡Crezcamos juntos!™

www.choretime.com

Chore-Time es una división de CTB, Inc. Una empresa de Berkshire Hathaway Localice a su distribuidor independiente autorizado en choretime.com/distributor

Chore-Time

Milford, Indiana EE.UU. info@choretime.com

Chore-Time Europe Sp. z o.o.

Strykowo, Polonia info@choretime.pl

Chore-Time Europe B.V.

Panningen, Países Bajos info@choretime.nl

Chore-Time Ede B.V.

Ede, Países Bajos info@choretime.nl